

El invierno
es seguridad


Protector
cover

acualé



Protector cover

Probablemente Acualé sea la única empresa fabricante de Cobertores que incorpora en los tejidos de poliéster de alta densidad de sus Cobertores, un “quinto hilo” de seguridad que refuerzan la trama y urdimbre; éste refuerzo denominado “Pré-contrain” hace que contemos con la Garantía de Resistencia Europea de fabricación. Además, la densidad del poliéster utilizado es de 630gr/mt², muy superior a lo que ofrecen distintos fabricantes. Más de dos mil metros cuadrados de instalaciones destinados exclusivamente a Fabricación y Logística con los que atender sus pedidos en un tiempo record.



- Máximo drenaje
- Funcionalidad total



tensores regulables
500mm medida standar

Lona PVC
630 gr/m²

ollaos 20mm
máxima
resistencia

Disponible en
6 variedades de
colores

Material base	PES		
Título	1100 dtex		
Tipo de recubrimiento	PVC		
Acabado	Brillante lacado acrílico 1 cara		
Especificaciones	g/m ²	método	Nominal
Gramaje	g/m ²	UNE - EN ISO 2286 -2	630
Resistencia Tracción Urdimbre - Trama	daN /5cm	UNE - EN- ISO 1421	220 - 230
Resistencia desgarre Urdimbre - Trama	daN	UNE- 53326	23 - 30
Adherencia	daN /5cm	UNE-EN ISO2411	10
Temperaturas extremas de uso	° C		-30 / +70

four seasons



Polígono la Esprilla, Nave B18.
39608

Igollo de Camargo. Cantabria

e-mail:comercial@acuale.es

www.acuale.es

Teléfono: 942585936